

MOBA

分级 - 包装 - 加工

蛋品分级

PRIMA 2000



PROFIT STARTS WITH CARE

www.moba.net

易清洗，方便维护

简便“机身机械的设计，
便于拆卸检查和维护“

每枚蛋单独处理
“温柔的接触“



Moba Prima 2000是一种现代，可靠、经济、实惠的机器，是一种投资价格相对较低、能够随着您公司未来的需求共同成长的不锈钢蛋品分级和包装设备。Prima2000的处理能力为20,000枚蛋/每小时。通过一套升级包，Prima 2000可以升级为功能更全面，产量更大的Moba 2500（30,000枚蛋/小时）。

设备描述

Moba Prima 2000的进料系统配备了一套机械式（禽蛋）大小头调整系统，该进料系统可以根据需求选择与中央集蛋上料系统、蛋托上料系统或者两者的组合上料系统进行连接。在该自动分级/包装系统中，光照检蛋暗室是其标准配置。从蛋品进入Prima2000系统到最后的包装盒（托），整个处理流程所有的鸡蛋都将分开处理，这就避免了鸡蛋与鸡蛋之间由于接触、碰撞而造成破损的可能。该种每枚鸡蛋单独处理处理理念就是MOBA公司享誉全球的“温柔的触摸”Prima 2000可以配备自动包装线和可选的手动包装线。自动包装线是与笔架式空蛋托输送系统一起提供的标准配置。包装线的控制系统有与用户友好的界面。包装线的运动保存在一个可互换金属盘上，很容易理解和修改。将来会提供的新的包装方式也可以通过本系统很简单的执行。除了自动包装线以外，也可以对较少出现的各种等级蛋类选择手动包装线。手动和自动线可以处理该机器的所有输出蛋类产品。除非你有后勤方面的原因要这样做，否则没有必要为一个等级的鸡蛋安排多种包装线。自动包装线通常有2个单元，而手动包装机有4个单元。该机的最大配置以有4条自动包装线和4条手动包装线。（4个单元中的一个）。自动包装线还可以为第三方设备，如贴标机，提供安装空间。

标准功能

- 最大处理能力20,000枚蛋/小时
- 不锈钢材质
- 笔架式空蛋托输送系统
- 可靠的PLC控制系统
- 通过触摸屏快速编程
- 可以处理多种包装材料
- 光照检查室

可选配件

- 不锈钢单蛋托自动上料系统
- 不锈钢在线集蛋上料系统（+根据需要配备延长段）
- 半自动光照检测
- 自动裂纹检测
- 自动拆蛋托系统
- 紫外线消毒
- 提供喷墨（每条包装线上的信息选择
- 各种包装线配置组合
- 鸡蛋打戳、票券分配机、自动关盒机以及蛋盒戳记。

通过升级包，可以升级为最大处理能力为30,000枚蛋/小时的Moba2500型设备。

可选项: 手动包装线

可选项: 裂纹检测装置

可选项: 自动拆蛋托系统



技术说明

技术数据		Prima 2000				
最小处理能力	15,000 枚蛋/小时					
最大处理能力	20,000 枚蛋/小时					
进蛋排数	6					
包装线	配置					
自动	2	4	0	2	4	0
手动	0	0	4	4	4	8
长度 (L)*	4037mm	5513mm	4037mm	5513mm	6989mm	5513mm
耗电量**	5kVA	6kVA	4.5kVA	5.5kVA	6.5kVA	5kVA
供电	三相+零线系统, 200-230V和380-420V, 50或60Hz					


* 见下一页上的设备布置图

** 没有可选项的指标



升级包可以扩展下列可选项:

- 全不锈钢自动蛋托上料系统 (每次上一摞, 六个蛋托一摞)
- 与Moba2500配套的额外的包装线



如需了解世界范围内Moba公司的分公司以及代理商网络详细信息, 请登陆公司网站 www.moba.net